

Ficha Técnica

Cilindro compactador montado rolo e pneus - 12 t

VENDAPModelo | **Série H/ H2335**

P. 1/1



PESOS

Peso operacional com cabine	11715 kg
Peso operacional com ROPS	11465 kg
Peso operacional máx.	14120 kg
Carga sobre o eixo, dianteiro/ traseiro	6325/ 5390 kg
Carga linear estática, dianteira	30,0 kg/ cm
Classificação franc., valor/ classe	41,8/ VM3

DIMENSÕES DA MÁQUINA

Comprimento total	5850 mm	Largura total com cabine	2284 mm
Altura total com a cabine	2960 mm	Altura livre ao solo, central	390 mm
Altura de carregamento, mín.	2308 mm	Raio de viragem, interno	3870 mm
Distância entre eixos	3150 mm	Ângulo do talude, diant./ tras.	53°/ 32°

DIMENSÕES DOS CILINDROS

Largura do cilindro, dianteiro	2140 mm	Espessura do cilindro, dianteira	25 mm
Diâmetro do cilindro, dianteiro	1504 mm	Tipo de cilindro, dianteiro	liso

VIBRAÇÃO

Frequência de vibração, dianteira, I/ II	30/ 36 Hz
Amplitude, dianteira, I/ II	2,04/ 0,84 mm
Força centrífuga, dianteira, I/ II	246/ 136 kN

CONTEÚDO DO TANQUE/ QUANTIDADE DE ENCHIMENTO

Tanque de combustível, conteúdo	280 L
AdBlue/ tanque DEF, capacidade vol.	32 L