Ficha Técnica Mini-escavadora lagartas cabine - 3,5 t




Modelo Bob Cat E35Z

>> P. 1/2

DADOS TÉCNICOS • E35Z

Dimensões				
Α	322,0mm	1	25,0mm	
В	540,0mm	J	1750,0mm	
С	1557,0mm	K	2455,0mm	
D	1647,0mm	L	300,0mm	
E	1528,0mm	М	575,0mm	
F	3787,0mm	N	795,0mm	
F*	3796,0mm	0	1788,0mm	
G	2074,0mm	Р	875,0mm	
н	4823,0mm	a	1982,0mm	
H*	4832,0mm			



^{*} Braço longo

Alcance do trabalho				
Α	322,0mm	G	25,0mm	
В	540,0mm	Н	1750,0mm	
B*	1557,0mm	H*	2455,0mm	
С	1647,0mm	1	300,0mm	
C*	1528,0mm	I*	575,0mm	
D	3787,0mm	J	795,0mm	
D*	3796,0mm	J*	1788,0mm	
E	2074,0mm	K	875,0mm	
F	4823,0mm	K*	1982,0mm	

*	Braço	longo

Desempenho				
Força de escavação, braço (ISO 6015)	20,790kN			
Força de escavação, braço longo (ISO 6015)	18,010kN			
Força de escavação, caçamba (ISO 6015)	33,430kN			
Força na barra de tração	34,132kN			
Velocidade de deslocamento (baixa)	2,6km/h			
Velocidade de deslocamento (alta)	4,7km/h			

Ficha Técnica Mini-escavadora lagartas cabine – 3,5 t



Modelo Bob Cat E35Z

>> P. 2/2

 Combustível	Diesel
Número de cilindros	3
Deslocamento	1,6L
Potência máxima (SAE J1995)	18,5kW (24,8HP)
Torque máximo (SAE J1995)	97,4Nm

Pesos		
Peso operacional (ISO 6016)	3362kg	
Pressão sobre o solo	31,8kPa	
Peso adicional para a cabine	118kg	
Peso adicional para braço longo	303kg	
Peso adicional para esteiras de aço	96kg	