

Ficha Técnica Gerador portátil 11 KVA

Modelo | **GX-630**

VENDAP

» P. 1/1

DADOS TÉCNICOS • 11 KVA

Geração de corrente		50Hz, síncrono, monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas
Geração monofásica (máxima)		11 kVA (9.9 kW) / 230 V / 47.8 A
Geração monofásica (contínua)		10 kVA (9 kW) / 230 V / 43.5 A
Tomadas		1 Tomada Schuko 230 V / 16 A; 1 tomada CEE 230 V / 16 A; 1 tomada CEE 230 V / 32 A
Serviço		100%
Cos		0.9
Tipo de isolador		H
Motor		Gasolina, 4-tempos, refrigeração a ar
Marca / Modelo		HONDA Mod. GX-630
Potência		19,7CV (14,5kW)
Regime		3000rpm
Cilindrada		688cm ³
Cilindros		2
Consumo combustível		3,9l/h
Características gerais		
Capacidade depósito		18L
Autonomia (75% contínua)		4,5h
Proteção		IP 23
Dimensões CxLxA*		935 x 525 645mm
Peso*		145kg
Nível de ruído		74dB(A) – 7m

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.



- Motor Gasolina Honda - Refrigeração a ar.
- Arranque elétrico.
- Alternador síncrono monofásico.
- Conta horas.
- Proteção: magneto térmico e relé diferencial.
- Carenagem de proteção em tubo com silent-blocks e engate de elevação para grua.
- De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.
- Kit de rodas (opcional).