


DIMENSÕES



Ficha Técnica Gruas Telescópica – 30 t

Modelo **LIEBHERR LTM 1030-2.1**

VENDAP

» P. 2/4

CAPACIDADE DE CARGA – LANÇA BASE



5,5

ton



6,275m x 6,000m

360°

DIN/ISO

Lança Principal

Raio	m	9,2	14,4	19,6	24,8	29,0	30,0	m	Raio
m		ton (*)	ton	ton	ton	ton	ton		m
3		35,0	30,0	19,1	-	-	-		3
3.5		30,0	27,1	19,5	17,1	-	-		3.5
4		26,2	24,6	20,0	17,5	13,0	-		4
4.5		23,1		20,6	17,5	13,0	9,0	8,3	4.5
5		20,6		20,6	16,8	13,0	9,0	8,3	5
6		16,9		17,7	15,7	13,0	9,0	8,3	6
7		-		14,1	13,0	12,0	9,0	8,3	7
8		-		11,3	10,9	10,2	8,6	7,9	8
9		-		9,3	9,4	8,8	8,2	7,6	9
10		-		7,9	8,0	7,7	7,4	7,2	10
12		-		5,8	5,9	6,0	5,8	5,8	12
14		-		-	4,6	4,7	4,7	4,7	14
16		-		-	3,7	3,8	3,8	3,8	16
18		-		-	-	3,0	3,0	2,9	18
20		-		-	-	2,5	2,4	2,4	20
22		-		-	-	2,1	2,0	2,0	22
24		-		-	-	-	1,7	1,7	24
26		-		-	-	-	1,4	1,4	26

(*) – Capacidade à retaguarda (lança 0°)

Ficha Técnica

Gruas Telescópica – 30 t

Modelo **LIEBHERR LTM 1030-2.1**

VENDAP

» P. 3/4

CAPACIDADE DE CARGA – LANÇA BASE + JIB



5,5

ton



6,275m x 6,000m

360°

DIN/ISO

Lança Principal

24,8m

30,0m

Comprimento JIB

m		8,6			15,0			8,6			15,0			m
Raio	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	Raio	
m	tan	tan	tan	tan	tan	tan	tan	tan	tan	tan	tan	tan	m	
6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	6,2	-	-	2,5	-	-	3,3	-	-	-	-	-	7	
8	5,9	-	-	2,5	-	-	3,2	-	-	-	-	-	8	
9	5,6	-	-	2,5	-	-	3,1	-	-	2,8	-	-	9	
10	5,3	4,2	-	2,5	-	-	2,9	-	-	2,7	-	-	10	
12	4,9	4,0	3,2	2,5	2,2	-	2,7	3,8	-	2,6	-	-	11	
14	4,5	3,7	3,1	2,5	2,1	-	2,5	3,6	3,0	2,4	-	-	12	
16	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	-	2,3	3,4	2,9	2,3	1,9	-	13	
18	3,2	3,3	2,9	2,5	2,0	-	2,2	3,2	2,9	2,1	1,8	-	14	
20	2,6	2,8	2,8	2,4	1,9	-	2,0	2,7	2,8	2,0	1,7	1,5	15	
22	2,2	2,4	2,5	2,3	1,8	-	1,9	2,2	2,4	1,9	1,6	1,4	16	
24	1,9	2,0	2,1	2,1	1,7	-	1,8	1,9	2,0	1,8	1,6	1,4	17	
26	1,6	1,7	-	2,0	1,6	-	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	18	
28	1,3	1,4	-	1,8	1,6	-	1,5	1,3	1,4	1,3	1,5	1,4	19	
30	1,1	-	-	1,7	1,5	-	1,2	1,1	-	1,1	1,3	1,4	20	
32	-	-	-	1,5	1,4	-	1,1	0,9	-	0,9	1,1	1,2	21	
34	-	-	-	1,3	1,4	-	0,9	0,7	-	0,8	0,9	1,0	22	
36	-	-	-	1,0	1,1	-	0,7	-	-	0,7	0,8	0,8	23	
38	-	-	-	0,8	0,9	-	-	-	-	0,5	0,6	-	24	
40	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	0,4	0,5	-	25	

Ficha Técnica Gruas Telescópica – 30 t

Modelo **LIEBHERR LTM 1030-2.1**

VENDAP

► P. 4/4

DIAGRAMA DE CARGA

